

GELASTE KLASSE A BUIZEN, STREK GEREDUCEERD, ZWART / GLAD

Gelaste klasse A buizen, strek gereduceerd, zwart met gladde einden

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter			Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
						Stralen	Stralen + Meniën
BUIS A ZW/GL 17,2 X 1,8	3/8"	*	6+	0,674	5,29	0,50	0,60
BUIS A ZW/GL 21,3 X 2	1/2"	*	6+	0,952	5,29	0,50	0,60
BUIS A ZW/GL 26,9 X 2,35	3/4"	*	6+	1,410	7,56	0,70	0,80
BUIS A ZW/GL 33,7 X 2,65	1"	*	6+	2,010	10,55	0,80	1,00
BUIS A ZW/GL 42,4 X 2,65	1.1/4"	*	6+	2,580	13,54	1,00	1,30
BUIS A ZW/GL 48,3 X 2,9	1.1/2"	*	6+	3,250	17,02	1,20	1,40
BUIS A ZW/GL 60,3 X 2,9	2"	*	6+	4,110	21,54	1,40	1,90
BUIS A ZW/GL 76,1 X 3,25	2.1/2"	*	6+	5,800	30,99	1,90	2,40
BUIS A ZW/GL 88,9 X 3,25	3"	*	6+	6,810	36,62	2,20	2,70
BUIS A ZW/GL 114,3 X 3,65	4"	*	6+	9,890	53,94	2,80	3,50

GELASTE KLASSE A BUIZEN, STREK GEREDUCEERD, VERZINKT / GLAD

Gelaste klasse A buizen, strek gereduceerd, verzinkt met gladde einden

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter			Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
BUIS A VERZ/GL 21,3 X 2	1/2"	*	6+	1,010	7,44
BUIS A VERZ/GL 26,9 X 2,35	3/4"	*	6+	1,490	10,41
BUIS A VERZ/GL 33,7 X 2,65	1"	*	6+	2,130	13,25
BUIS A VERZ/GL 42,4 X 2,65	1 1/4"	*	6+	2,730	16,86
BUIS A VERZ/GL 48,3 X 2,9	1 1/2"	*	6+	3,450	21,21
BUIS A VERZ/GL 60,3 X 2,9	2"	*	6+	4,360	26,89
BUIS A VERZ/GL 76,1 X 3,25	2.1/2"	*	6+	6,150	38,03
BUIS A VERZ/GL 88,9 X 3,25	3"	*	6+	7,220	48,13
BUIS A VERZ/GL 114,3 X 3,65	4"	*	6+	10,400	70,86

GELASTE KLASSE A BUIZEN, STREK GEREDUCEERD, VERZINKT / MDS

Gelaste klasse A buizen, strek gereduceerd, verzinkt met draad en sok

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter			Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
BUIS A VERZ/MDS 21,3 X 2	1/2"		6+	1,020	8,91
BUIS A VERZ/MDS 26,9 X 2,35	3/4"		6+	1,500	12,45
BUIS A VERZ/MDS 33,7 X 2,65	1"		6+	2,150	15,87
BUIS A VERZ/MDS 42,4 X 2,65	1.1/4"		6+	2,770	20,17

BUIS A VERZ/MDS 48,3 X 2,9	1.1/2"	6+	3,490	25,40
BUIS A VERZ/MDS 60,3 X 2,9	2"	6+	4,430	32,20
BUIS A VERZ/MDS 76,1 X 3,25	2.1/2"	6+	6,720	45,54

GELASTE KLASSE A BUIZEN, KOUDGEVORMD, ZWART / GLAD

Gelaste klasse A buizen, koud gevormd, zwart met gladde einden, volgens EN 10219-1

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
				Stralen	Stralen + Meniën
BUIS A ZW/GL 17,2 X 1,8	3/8"	0,674	4,76	0,50	0,60
BUIS A ZW/GL 21,3 X 2	1/2" *	0,952	4,76	0,50	0,60
BUIS A ZW/GL 26,9 X 2,35	3/4" *	1,410	6,80	0,70	0,80
BUIS A ZW/GL 33,7 X 2,65	1" *	2,010	9,51	0,80	1,00
BUIS A ZW/GL 42,4 X 2,65	1.1/4" *	2,580	12,18	1,00	1,30
BUIS A ZW/GL 48,3 X 2,9	1.1/2" *	3,250	15,29	1,20	1,40
BUIS A ZW/GL 60,3 X 2,9	2" *	4,110	19,39	1,40	1,90
BUIS A ZW/GL 76,1 X 3,25	2.1/2" *	5,800	27,88	1,90	2,40
BUIS A ZW/GL 88,9 X 3,25	3" *	6,810	32,96	2,20	2,70

GELASTE GASBUIZEN, STREK GEREDUCEERD, ZWART / GLAD

Gelaste gasbuizen, strek gereduceerd, zwart met gladde einden

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter			Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
						Stralen	Stralen + Meniën
GASBUIS ZW/GL 13,5 X 2,35	1/4"	*	6+	0,650	9,15		
GASBUIS ZW/GL 17,2 X 2,35	3/8"	*	6+	0,852	6,47	0,50	0,60
GASBUIS ZW/GL 21,3 X 2,65	1/2"	*	6+	1,220	6,60	0,50	0,70
GASBUIS ZW/GL 26,9 X 2,65	3/4"	*	6+	1,580	8,16	0,70	0,80
GASBUIS ZW/GL 33,7 X 3,25	1"	*	6+	2,440	12,33	0,80	1,00
GASBUIS ZW/GL 42,4 X 3,25	1.1/4"	*	6+	3,140	15,84	1,00	1,30
GASBUIS ZW/GL 48,3 X 3,25	1.1/2"	*	6+	3,610	18,24	1,20	1,40
GASBUIS ZW/GL 60,3 X 3,65	2"	*	6+	5,100	25,73	1,40	1,90
GASBUIS ZW/GL 76,1 X 3,65	2.1/2"	*	6+	6,510	33,89	1,90	2,40
GASBUIS ZW/GL 88,9 X 4,05	3"	*	6+	8,470	44,38	2,20	2,70
GASBUIS ZW/GL 114,3 X 4,5	4"	*	6+	12,100	64,30	2,80	3,50

GELASTE GASBUIZEN, STREK GEREDUCEERD, ZWART / MDS

Gelaste gasbuizen, strek gereduceerd, zwart met draad en sok

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter			Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
						Stralen	Stralen + Meniën
GASBUIS ZW/MDS 17,2 X 2,35	3/8"	*	6+	0,858	7,45	0,50	0,60
GASBUIS ZW/MDS 21,3 X 2,65	1/2"	*	6+	1,230	7,57	0,50	0,70
GASBUIS ZW/MDS 26,9 X 2,65	3/4"	*	6+	1,590	9,39	0,70	0,80
GASBUIS ZW/MDS 33,7 X 3,25	1"	*	6+	2,460	14,18	0,80	1,00
GASBUIS ZW/MDS 42,4 X 3,25	1.1/4"	*	6+	3,170	18,21	1,00	1,30
GASBUIS ZW/MDS 48,3 X 3,25	1.1/2"	*	6+	3,650	20,96	1,20	1,40
GASBUIS ZW/MDS 60,3 X 3,65	2"	*	6+	5,170	29,60	1,40	1,90
GASBUIS ZW/MDS 76,1 X 3,65	2.1/2"	*	6+	6,630	38,97	1,90	2,40
GASBUIS ZW/MDS 88,9 X 4,05	3"	*	6+	8,640	51,01	2,20	2,70
GASBUIS ZW/MDS 114,3 X 4,5	4"	*	6+	12,400	73,93	2,80	3,50

GELASTE GASBUIZEN, STREK GEREDUCEERD, VERZINKT / GLAD

Gelaste gasbuizen, strek gereduceerd, verzinkt met gladde einden

Omschrijving				Standaard voorraadlengte in meter	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
GASBUIS VERZ/GL 17,2 X 2,35	3/8"	*		6+	0,903	9,78
GASBUIS VERZ/GL 21,3 X 2,65	1/2"	*		6+	1,290	8,98
GASBUIS VERZ/GL 26,9 X 2,65	3/4"	*		6+	1,670	10,50
GASBUIS VERZ/GL 33,7 X 3,25	1"	*		6+	2,590	15,47
GASBUIS VERZ/GL 42,4 X 3,25	1.1/4"	*		6+	3,330	19,70
GASBUIS VERZ/GL 48,3 X 3,25	1.1/2"	*		6+	3,830	22,62
GASBUIS VERZ/GL 60,3 X 3,65	2"	*		6+	5,410	31,99
GASBUIS VERZ/GL 76,1 X 3,65	2.1/2"	*		6+	6,900	41,47
GASBUIS VERZ/GL 88,9 X 4,05	3"	*		6+	8,980	54,78
GASBUIS VERZ/GL 114,3 X 4,5	4"	*		6+	12,800	84,56

GELASTE GASBUIZEN, STREK GEREDUCEERD, VERZINKT / MDS

Gelaste gasbuizen, strek gereduceerd, verzinkt met draad en sok

Omschrijving				Standaard voorraadlengte in meter	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
GASBUIS VERZ/MDS 17,2 X 2,35	3/8"	*		6+	0,909	11,25
GASBUIS VERZ/MDS 21,3 X 2,65	1/2"	*		6+	1,300	10,33
GASBUIS VERZ/MDS 26,9 X 2,65	3/4"	*		6+	1,690	12,09
GASBUIS VERZ/MDS 33,7 X 3,25	1"	*		6+	2,610	17,79
GASBUIS VERZ/MDS 42,4 X 3,25	1.1/4"	*		6+	3,360	22,66
GASBUIS VERZ/MDS 48,3 X 3,25	1.1/2"	*		6+	3,870	26,01
GASBUIS VERZ/MDS 60,3 X 3,65	2"	*		6+	5,480	36,79
GASBUIS VERZ/MDS 76,1 X 3,65	2.1/2"	*		6+	7,020	47,67
GASBUIS VERZ/MDS 88,9 X 4,05	3"	*		6+	9,150	62,99
GASBUIS VERZ/MDS 114,3 X 4,5	4"	*		6+	13,100	97,24

GELASTE CONSTRUCTIEBUIZEN ZWART / GLAD

Gelaste constructiebuisen, zwart met gladde einden

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
				Stralen	Stralen + Meniën
CONSTRUCTIEBUIS ZW-GL 26,9 X 2 3/4" *	6+	1,220	6,98	0,70	0,80
CONSTRUCTIEBUIS ZW-GL 33,7 X 2,25 1" *	6+	1,730	9,54	0,80	1,00
CONSTRUCTIEBUIS ZW-GL 42,4 X 2,25 1.1/4" *	6+	2,220	11,87	1,00	1,30
CONSTRUCTIEBUIS ZW-GL 48,3 X 2,5 1.1/2" *	6+	2,810	15,04	1,20	1,40
CONSTRUCTIEBUIS ZW-GL 60,3 X 2,5 2" *	6+	3,540	19,62	1,40	1,90
CONSTRUCTIEBUIS ZW-GL 76,1 X 2,9 2.1/2" *	6+	5,200	29,48	1,90	2,40

GELASTE CONSTRUCTIEBUIZEN VERZINKT / GLAD

Gelaste constructiebuisen, verzinkt met gladde einden

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
CONSTRUCTIEBUIS VERZ-GL 26,9 X 2 3/4" *	6+	1,290	9,22
CONSTRUCTIEBUIS VERZ-GL 33,7 X 2,25 1" *	6+	1,830	13,09
CONSTRUCTIEBUIS VERZ-GL 42,4 X 2,25 1.1/4" *	6+	2,350	16,44
CONSTRUCTIEBUIS VERZ-GL 48,3 X 2,5 1.1/2" *	6+	2,940	20,83

GELASTE STOOMBUIZEN ZWART / GLAD

Gelaste stoombuizen, strek gereduceerd, zwart met gladde einden

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
				Stralen	Stralen + Meniën
STOOMBUIS ZW-GL 21,3 X 3,25	1/2"	1,450	8,06	0,50	0,60
STOOMBUIS ZW-GL 26,9 X 3,25	3/4"	1,900	9,79	0,70	0,80
STOOMBUIS ZW-GL 42,4 X 4,05	1.1/4"	3,840	19,37	1,00	1,30
STOOMBUIS ZW-GL 60,3 X 4,5	2"	6,170	31,14	1,40	1,90
STOOMBUIS ZW-GL 76,1 X 4,5	2.1/2"	7,900	42,42	1,90	2,40
STOOMBUIS ZW-GL 88,9 X 4,85	3"	10,100	54,56	2,20	2,70
STOOMBUIS ZW-GL 114,3 X 5,4	4"	14,500	78,87	2,80	3,50

GELASTE PRECISIEBUIZEN

Omschrijving		Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
PRECISIEBUIS 12 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,271	1,88
PRECISIEBUIS 12 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,350	2,84
PRECISIEBUIS 12,7 X 1	*	6+	EN 10305-3 E220	0,289	1,98
PRECISIEBUIS 12,7 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	0,340	2,22
PRECISIEBUIS 12,7 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	0,414	2,36
PRECISIEBUIS 13 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,296	1,96
PRECISIEBUIS 13 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	0,349	2,24
PRECISIEBUIS 13 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	0,425	2,20
PRECISIEBUIS 14 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,321	2,11
PRECISIEBUIS 14 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,462	2,97
PRECISIEBUIS 15 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,345	2,25
PRECISIEBUIS 15 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	0,408	2,74
PRECISIEBUIS 15 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,499	2,77
PRECISIEBUIS 16 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	0,438	2,55
PRECISIEBUIS 16 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,536	2,34
PRECISIEBUIS 16 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,691	2,84
PRECISIEBUIS 18 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,419	2,43
PRECISIEBUIS 18 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	0,610	2,86
PRECISIEBUIS 18 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,783	3,54
PRECISIEBUIS 19 X 1	*	6+	EN 10305-3 E220	0,444	2,51
PRECISIEBUIS 19 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	0,527	2,73
PRECISIEBUIS 19 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,647	2,97
PRECISIEBUIS 19 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,838	3,63
PRECISIEBUIS 20 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,469	2,71
PRECISIEBUIS 20 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,684	3,08
PRECISIEBUIS 20 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,888	3,79
PRECISIEBUIS 20 X 3,5	*	6+	EN 10305-3 E220	1,420	6,65
PRECISIEBUIS 22 X 1	*	6+	EN 10305-3 E220	0,518	2,91
PRECISIEBUIS 22 X 1,2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,616	3,08
PRECISIEBUIS 22 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,758	3,35
PRECISIEBUIS 22 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,986	4,10
PRECISIEBUIS 25 X 1	*	6+	EN 10305-3 E220	0,592	3,41
PRECISIEBUIS 25 X 1,2	*	6+	EN 10305-3 E220	0,704	3,51
PRECISIEBUIS 25 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,869	3,70
PRECISIEBUIS 25 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,130	4,63
PRECISIEBUIS 25 X 3	*	6+	EN 10305-3 E220	1,630	7,51
PRECISIEBUIS 25,4 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	0,884	3,97
PRECISIEBUIS 25,4 X 2		6+	EN 10305-3 E220	1,150	4,85
PRECISIEBUIS 26 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,617	3,28
PRECISIEBUIS 26 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	0,734	3,82
PRECISIEBUIS 26 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	0,906	3,83
PRECISIEBUIS 26 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,180	5,03
PRECISIEBUIS 28 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	0,980	4,06
PRECISIEBUIS 28,6 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,000	4,23
PRECISIEBUIS 28,6 X 2		6+	EN 10305-3 E220	1,310	5,84
PRECISIEBUIS 30 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,715	3,67

GELASTE PRECISIEBUIZEN

Omschrijving		Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter
PRECISIEBUIS 30 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	1,050	4,36
PRECISIEBUIS 30 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,380	5,42
PRECISIEBUIS 30 X 2,5		6+	EN 10305-3 E220	1,700	6,89
PRECISIEBUIS 32 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,764	3,77
PRECISIEBUIS 32 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	1,130	4,67
PRECISIEBUIS 32 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,480	5,73
PRECISIEBUIS 32 X 2,5		6+	EN 10305-3 E220	1,820	6,92
PRECISIEBUIS 32 X 3	*	6+	EN 10305-3 E220	2,150	8,65
PRECISIEBUIS 35 X 1		6+	EN 10305-3 E220	0,838	4,42
PRECISIEBUIS 35 X 1,2		6+	EN 10305-3 E220	1,000	4,86
PRECISIEBUIS 35 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	1,240	6,42
PRECISIEBUIS 35 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,630	6,22
PRECISIEBUIS 38 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,350	5,16
PRECISIEBUIS 38 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,780	7,00
PRECISIEBUIS 38 X 2,5		6+	EN 10305-3 E220	2,190	7,95
PRECISIEBUIS 40 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	1,870	7,06
PRECISIEBUIS 40 X 3	*	6+	EN 10305-3 E220	2,740	10,59
PRECISIEBUIS 41,5 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,480	7,07
PRECISIEBUIS 41,5 X 2		6+	EN 10305-3 E220	1,950	8,62
PRECISIEBUIS 44,5 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,590	7,44
PRECISIEBUIS 44,5 X 2		6+	EN 10305-3 E220	2,100	8,65
PRECISIEBUIS 47,5 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,700	7,95
PRECISIEBUIS 47,5 X 2		6+	EN 10305-3 E220	2,240	9,09
PRECISIEBUIS 50 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,790	7,69
PRECISIEBUIS 50 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	2,367	10,50
PRECISIEBUIS 50,8 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,820	8,26
PRECISIEBUIS 54 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	1,940	8,26
PRECISIEBUIS 54 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	2,570	9,86
PRECISIEBUIS 57 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	2,050	8,47
PRECISIEBUIS 57 X 2		6+	EN 10305-3 E220	2,710	11,59
PRECISIEBUIS 60 X 2		6+	EN 10305-3 E220	2,880	15,59
PRECISIEBUIS 63,5 X 1,5		6+	EN 10305-3 E220	2,290	10,75
PRECISIEBUIS 70 X 2		6+	EN 10305-3 E220	3,350	12,66
PRECISIEBUIS 76 X 1,5	*	6+	EN 10305-3 E220	2,760	11,07
PRECISIEBUIS 76 X 2		6+	EN 10305-3 E220	3,650	14,02
PRECISIEBUIS 80 X 2	*	6+	EN 10305-3 E220	3,847	15,83
PRECISIEBUIS 83 X 2		6+	EN 10305-3 E220	4,000	17,15
PRECISIEBUIS 89 X 2		6+	EN 10305-3 E220	4,290	17,35
PRECISIEBUIS 102 X 2		6+	EN 10305-3 E220	4,930	19,71

GELASTE BUIZEN

Omschrijving		Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
						Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 25 X 1,5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	0,870	4,44	0,70	0,80
BUIS 25 X 2		6+	EN 10219 / S235JRH	1,130	5,60	0,70	0,80
BUIS 31,8 X 2		6+	EN 10219 / S235JRH	1,470	7,28	0,80	1,00
BUIS 31,8 X 2,6		6+	EN 10219 / S235JRH	1,870	8,07	0,80	1,00
BUIS 38 X 2,3		6+	EN 10219 / S235JRH	2,020	8,71	1,00	1,20
BUIS 38 X 2,6	*	6+	EN 10219 / S235JRH	2,270	9,47	1,00	1,20
BUIS 38 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	3,350	11,41	1,00	1,20
BUIS 38 X 5		6+	EN 10219 / S235JRH	4,070	14,70	1,00	1,20
BUIS 42,4 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	4,610	16,17	1,00	1,30
BUIS 44,5 X 2,3		6+	EN 10219 / S235JRH	2,390	10,31	1,00	1,30
BUIS 44,5 X 2,6	*	6+	EN 10219 / S235JRH	2,690	11,22	1,00	1,30
BUIS 44,5 X 4		6+	EN 10219 / S235JRH	4,000	17,38	1,00	1,30
BUIS 44,5 X 5		6+	EN 10219 / S235JRH	4,870	20,92	1,00	1,30
BUIS 48,3 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	4,370	14,88	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	5,340	20,19	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 6,3		6+	EN 10219 / S235JRH	6,530	27,37	1,20	1,40
BUIS 51 X 2	*	6+	EN 10219 / S235JRH	2,420	10,11	1,20	1,50
BUIS 51 X 2,6	*	6+	EN 10219 / S235JRH	3,100	12,93	1,20	1,50
BUIS 51 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	4,640	15,08	1,20	1,50
BUIS 51 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	5,670	18,42	1,20	1,50
BUIS 57 X 2,6		6+	EN 10219 / S235JRH	3,490	15,05	1,30	1,60
BUIS 57 X 2,9	*	6+	EN 10219 / S235JRH	3,870	16,16	1,30	1,60
BUIS 57 X 4		6+	EN 10219 / S235JRH	5,230	18,05	1,30	1,60
BUIS 57 X 5		6+	EN 10219 / S235JRH	6,410	22,13	1,30	1,60
BUIS 60,3 X 2	*	6+	EN 10219 / S235JRH	2,880	15,58	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 2,9		6+	EN 10219 / S235JRH	4,110	17,73	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 3,2	*	6+	EN 10219 / S235JRH	4,510	16,40	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	5,550	17,86	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	6,820	28,43	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 6,3		6+	EN 10219 / S235JRH	8,390	28,41	1,40	1,90
BUIS 63,5 X 2,9	*	6+	EN 10219 / S235JRH	4,330	17,73	1,50	1,90
BUIS 63,5 X 4		6+	EN 10219 / S235JRH	5,870	19,99	1,50	1,90
BUIS 63,5 X 5		6+	EN 10219 / S235JRH	7,210	24,54	1,50	1,90
BUIS 70 X 2,9	*	6+	EN 10219 / S235JRH	4,800	19,66	1,50	2,00
BUIS 70 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	6,510	27,16	1,50	2,00
BUIS 70 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	8,010	30,56	1,50	2,00
BUIS 70 X 6,3	*	6+	EN 10219 / S235JRH	9,900	33,50	1,50	2,00
BUIS 76,1 X 2,9	*	10+	EN 10219 / S235JRH	5,240	21,46	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	7,110	22,50	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	8,770	36,57	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 6,3	*	6+	EN 10219 / S235JRH	10,800	38,43	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 7,1		6+	EN 10219 / S235JRH	12,100	49,80	1,90	2,40
BUIS 82,5 X 3,2	*	6+	EN 10219 / S235JRH	6,260	25,64	2,00	2,60
BUIS 82,5 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	9,560	32,62	2,00	2,60
BUIS 82,5 X 6,3		6+	EN 10219 / S235JRH	11,800	54,03	2,00	2,60
BUIS 88,9 X 2,9		6+	EN 10219 / S235JRH	6,150	25,88	2,20	2,70

GELASTE BUIZEN

Omschrijving		Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
						Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 88,9 X 3,2	*	10+	EN 10219 / S235JRH	6,760	27,68	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 4	*	12+	EN 10219 / S235JRH	8,380	26,50	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 4,5		6+	EN 10219 / S235JRH	9,370	30,29	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	10,300	42,95	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 5,6		6+	EN 10219 / S235JRH	11,500	48,71	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 6,3	*	6+	EN 10219 / S235JRH	12,800	53,37	2,20	2,70
BUIS 95 X 3,5		6+	EN 10219 / S235JRH	7,900	32,36	2,20	2,90
BUIS 101,6 X 3,2		6+,10+	EN 10219 / S235JRH	7,770	32,70	2,30	2,90
BUIS 101,6 X 3,6	*	6+	EN 10219 / S235JRH	8,700	35,64	2,30	2,90
BUIS 101,6 X 4		6+,12+	EN 10219 / S235JRH	9,630	31,04	2,30	2,90
BUIS 101,6 X 5	*	6+,12+	EN 10219 / S235JRH	11,900	49,63	2,30	2,90
BUIS 101,6 X 6,3	*	6+,12+	EN 10219 / S235JRH	14,800	61,72	2,30	2,90
BUIS 101,6 X 8		12+	EN 10219 / S235JRH	18,500	74,83	2,30	2,90
BUIS 108 X 3,6	*	6+	EN 10219 / S235JRH	9,270	37,98	2,40	3,10
BUIS 108 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	12,700	42,85	2,40	3,10
BUIS 108 X 6,3		12+	EN 10219 / S235JRH	15,800	56,23	2,40	3,10
BUIS 108 X 8		12+	EN 10219 / S235JRH	19,700	72,92	2,40	3,10
BUIS 114,3 X 3,2		6+	EN 10219 / S235JRH	8,770	36,91	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 3,6	*	12+	EN 10219 / S235JRH	9,830	41,36	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 4	*	12+	EN 10219 / S235JRH	10,880	41,99	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	13,500	42,67	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 6,3	*	6+	EN 10219 / S235JRH	16,800	70,06	2,80	3,50
BUIS 121 X 3	*	6+	EN 10219 / S235JRH	8,730	43,78	2,80	3,50
BUIS 121 X 4	*	6+,12+	EN 10219 / S235JRH	11,500	47,11	2,80	3,70
BUIS 121 X 5		12+	EN 10219 / S235JRH	14,300	50,88	2,80	3,70
BUIS 121 X 6,3	*	6+	EN 10219 / S235JRH	17,800	63,33	2,80	3,70
BUIS 121 X 8		12+	EN 10219 / S235JRH	22,300	82,52	2,80	3,70
BUIS 127 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	12,100	49,57	2,90	3,80
BUIS 127 X 5		12+	EN 10219 / S235JRH	15,000	53,36	2,90	3,80
BUIS 127 X 6,3		12+	EN 10219 / S235JRH	18,800	66,51	2,90	3,80
BUIS 127 X 8		12+	EN 10219 / S235JRH	23,500	86,97	2,90	3,80
BUIS 133 X 3,6		12+	EN 10219 / S235JRH	11,500	48,39	3,00	3,90
BUIS 133 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	12,700	52,03	3,00	3,90
BUIS 133 X 5		12+	EN 10219 / S235JRH	15,800	65,89	3,00	3,90
BUIS 133 X 6,3		12+	EN 10219 / S235JRH	19,700	82,16	3,00	3,90
BUIS 133 X 7,1		12+	EN 10219 / S235JRH	22,000	85,46	3,00	3,90
BUIS 133 X 8		12+	EN 10219 / S235JRH	24,700	93,18	3,00	3,90
BUIS 133 X 10		12+	EN 10219 / S355J2H	30,300	130,18	3,00	3,90
BUIS 139,7 X 3,6		6+	EN 10219 / S235JRH	12,100	50,93	3,30	4,20
BUIS 139,7 X 4	*	6+,12+	EN 10219 / S235JRH	13,400	54,91	3,30	4,20
BUIS 139,7 X 5	*	6+	EN 10219 / S235JRH	16,600	69,22	3,30	4,20
BUIS 139,7 X 6,3		12+	EN 10219 / S235JRH	20,700	86,33	3,30	4,20
BUIS 139,7 X 7,1		12+	EN 10219 / S235JRH	23,200	93,48	3,30	4,20
BUIS 139,7 X 8		12+	EN 10219 / S355J2H	26,000	101,24	3,30	4,20
BUIS 152,4 X 4	*	6+	EN 10219 / S235JRH	14,600	59,81	3,50	4,50
BUIS 152,4 X 4,5		12+	EN 10219 / S235JRH	16,400	69,02	3,50	4,50

GELASTE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
					Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 152,4 X 5,6	12+	EN 10219 / S235JRH	20,300	73,69	3,50	4,50
BUIS 152,4 X 6,3	12+	EN 10219 / S235JRH	22,700	94,68	3,50	4,50
BUIS 152,4 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	25,400	95,84	3,50	4,50
BUIS 152,4 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	28,500	107,50	3,50	4,50
BUIS 159 X 4	* 6+	EN 10219 / S235JRH	15,300	62,70	3,50	4,60
BUIS 159 X 4,5	* 6+	EN 10219 / S235JRH	17,100	70,06	3,50	4,60
BUIS 159 X 5,6	12+	EN 10219 / S235JRH	21,200	73,19	3,50	4,60
BUIS 159 X 6,3	* 6+	EN 10219 / S235JRH	23,700	98,86	3,50	4,60
BUIS 159 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	26,600	110,94	3,50	4,60
BUIS 159 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	29,800	126,26	3,50	4,60
BUIS 159 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	36,700	157,35	3,50	4,60
BUIS 165,1 X 4,5	12+	EN 10219 / S235JRH	17,800	74,92	3,70	4,80
BUIS 168,3 X 3,2	* 6+	EN 10219 / S235JRH	13,030	77,84	3,90	4,80
BUIS 168,3 X 4,5	* 6+,12+	EN 10219 / S235JRH	18,200	74,56	3,90	4,80
BUIS 168,3 X 5,6	12+	EN 10219 / S235JRH	22,500	74,17	3,90	4,80
BUIS 168,3 X 6,3	12+	EN 10219 / S235JRH	25,200	105,10	3,90	4,80
BUIS 168,3 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	28,200	114,87	3,90	4,80
BUIS 168,3 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	31,600	128,57	3,90	4,80
BUIS 168,3 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	39,000	144,79	3,90	4,80
BUIS 177,8 X 4,5	* 6+	EN 10219 / S235JRH	19,200	79,22	4,20	5,20
BUIS 177,8 X 5	12+	EN 10219 / S235JRH	21,300	89,65	4,20	5,20
BUIS 177,8 X 6,3	12+	EN 10219 / S235JRH	26,600	96,54	4,20	5,20
BUIS 177,8 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	29,900	112,79	4,20	5,20
BUIS 177,8 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	33,500	126,38	4,20	5,20
BUIS 193,7 X 4	* 6+	EN 10219 / S235JRH	18,710	85,05	4,60	5,90
BUIS 193,7 X 5,6	* 6+,12+	EN 10219 / S235JRH	25,070	112,85	4,60	5,90
BUIS 193,7 X 6,3	* 12+	EN 10219 / S235JRH	29,100	121,37	4,60	5,90
BUIS 193,7 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	32,700	123,38	4,60	5,90
BUIS 193,7 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	36,600	131,29	4,60	5,90
BUIS 219,1 X 4,5	6+	EN 10219 / S235JRH	23,800	100,16	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 5	12+	EN 10219 / S235JRH	26,400	127,43	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 6,3	* 6+, 12+	EN 10219 / S235JRH	33,100	145,76	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	37,100	133,09	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	41,600	142,39	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	51,600	180,44	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 12,5	12+	EN 10219 / S355J2H	63,700	226,49	5,30	6,80
BUIS 219,1 X 16	12+	EN 10219 / S355J2H	80,100	343,05	5,30	6,80
BUIS 244,5 X 6,3	12+	EN 10219 / S235JRH	37,000	164,57	6,10	7,80
BUIS 244,5 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	46,700	168,04	6,00	7,80
BUIS 273 X 5	12+	EN 10219 / S235JRH	33,000	139,81	6,60	8,50
BUIS 273 X 6,3	* 6+	EN 10219 / S235JRH	41,400	170,57	6,60	8,50
BUIS 273 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	46,600	167,68	6,60	8,50
BUIS 273 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	52,300	179,61	6,60	8,50
BUIS 273 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	64,900	222,84	6,60	8,50
BUIS 273 X 12,5	12+	EN 10219 / S355J2H	80,300	280,47	6,60	8,50
BUIS 323,9 X 4,5	12+	EN 10219 / S235JRH	35,400	185,60	7,90	10,10

GELASTE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
					Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 323,9 X 5	12+	EN 10219 / S235JRH	39,300	194,20	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 5,6	12+	EN 10219 / S235JRH	43,900	186,41	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 6,3	12+	EN 10219 / S235JRH	49,300	211,67	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 7,1	12+	EN 10219 / S235JRH	55,500	246,86	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	62,300	210,13	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 8,8	12+	EN 10219 / S355J2H	68,400	241,64	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	77,400	260,99	7,90	10,10
BUIS 323,9 X 12,5	12+	EN 10219 / S355J2H	96,000	329,79	7,90	10,10
BUIS 355,6 X 5,6	12+	EN 10219 / S235JRH	48,300	240,98	9,50	12,30
BUIS 355,6 X 6,3	12+	EN 10219 / S235JRH	54,300	286,92	9,50	12,30
BUIS 355,6 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	68,600	345,19	9,50	12,30
BUIS 355,6 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	85,200	292,76	9,50	12,30
BUIS 406,4 X 8,8	12+	EN 10219 / S355J2H	86,300	434,32	10,90	13,80
BUIS 406,4 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	97,800	335,84	10,90	13,80
BUIS 457 X 10	12+	EN 10219 / S355J2H	110,000	592,77	12,60	15,50
BUIS 457 X 12,5	12+	EN 10219 / S355J2H	137,000	516,63	12,60	15,50
BUIS 508 X 8	12+	EN 10219 / S355J2H	98,600	504,83	14,50	17,60
BUIS 508 X 8,8	12+	EN 10219 / S355J2H	107,000	581,31	14,50	17,60
BUIS 508 X 11	12+	EN 10219 / S355J2H	135,000	711,19	14,50	17,60
BUIS 508 X 12,5	12+	EN 10219 / S355J2H	153,000	549,20	14,50	17,60

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 10,2 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,404	8,01		
BUIS 10,2 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,487	10,20		
PRECISIEBUIS 12 X 1,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	0,390	4,73		
BUIS 13,5 X 2,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,635	10,52	0,50	0,60
BUIS 13,5 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,699	11,58	0,50	0,60
BUIS 13,5 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,758	12,55	0,50	0,60
BUIS 13,5 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,879	14,55	0,50	0,60
BUIS 16 X 1,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,630	7,41	0,50	0,60
BUIS 16 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,691	11,77	0,50	0,60
BUIS 16 X 2,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,777	12,71	0,50	0,60
BUIS 16 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,937	14,88	0,50	0,60
BUIS 16 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,010	16,51	0,50	0,60
BUIS 16 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,100	17,99	0,50	0,60
BUIS 16 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,180	19,30	0,50	0,60
BUIS 17 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,740	7,64	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,750	12,27	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 2,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,845	12,81	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,936	14,20	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,020	15,49	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 3,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,100	17,22	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,210	18,39	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,300	19,76	0,50	0,60
BUIS 17,2 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,410	22,05	0,50	0,60
BUIS 20 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,888	9,25	0,50	0,60
BUIS 20 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,120	14,66	0,50	0,60
BUIS 20 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,220	15,95	0,50	0,60
BUIS 20 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,330	17,96	0,50	0,60
BUIS 20 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,460	19,10	0,50	0,60
BUIS 20 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	1,580	20,70	0,50	0,60
PRECISIEBUIS 20 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	1,580	14,41	0,50	0,60
BUIS 20 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	1,850	24,93	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	0,952	6,10	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,200	8,57	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,320	9,41	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 3,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,430	10,17	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,570	11,17	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	1,720	18,23	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,860	22,96	0,50	0,60
BUIS 21,3 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	2,010	25,83	0,50	0,60
BUIS 24 X 2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,090	6,74	0,70	0,80
BUIS 24 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,510	11,16	0,70	0,80
BUIS 24 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,970	14,60	0,70	0,80
PRECISIEBUIS 25 X 2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	1,130	9,93	0,70	0,80
BUIS 25 X 2,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,290	9,94	0,70	0,80
PRECISIEBUIS 25 X 2,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	1,390	11,99	0,70	0,80
BUIS 25 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,580	11,86	0,70	0,80

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 25 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,720	13,23	0,70	0,80
BUIS 25 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,900	14,26	0,70	0,80
BUIS 25 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,070	15,53	0,70	0,80
BUIS 25 X 4,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	2,270	17,53	0,70	0,80
PRECISIEBUIS 25 X 4,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	2,280	18,76	0,70	0,80
BUIS 25 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	2,280	28,69	0,70	0,80
BUIS 25 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	2,910	34,79	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 2,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,400	7,68	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,560	10,30	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,720	11,37	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 3,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	1,870	12,35	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,260	14,91	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,490	17,82	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	2,700	28,25	0,70	0,80
BUIS 26,9 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,200	34,49	0,70	0,80
BUIS 30 X 2,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,760	10,41	0,70	0,90
BUIS 30 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,940	14,20	0,70	0,90
BUIS 30 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,110	15,46	0,70	0,90
BUIS 30 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,340	17,65	0,70	0,90
BUIS 30 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	2,560	18,71	0,70	0,90
BUIS 30 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,830	21,34	0,70	0,90
PRECISIEBUIS 30 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	3,080	24,64	0,70	0,90
BUIS 30 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,080	24,29	0,70	0,90
BUIS 30 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,680	29,87	0,70	0,90
BUIS 30 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,010	45,51	0,70	0,90
BUIS 30 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,340	49,21	0,70	0,90
BUIS 31,8 X 2,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,870	11,08	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,070	14,14	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,260	15,89	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,500	17,09	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,740	18,71	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,030	20,70	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,300	26,05	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 5,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,620	28,59	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,320	35,07	0,80	0,90
BUIS 31,8 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,700	53,30	0,80	0,90
BUIS 33,7 X 2,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	1,990	11,78	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,200	15,04	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,410	15,98	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,670	18,22	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,930	19,49	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,240	22,09	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,540	25,34	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,880	28,50	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,260	33,06	0,80	1,00
BUIS 33,7 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,660	36,15	0,80	1,00

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 33,7 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,070	53,75	0,80	1,00
PRECISIEBUIS 35 X 2,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	2,000	16,92	0,80	1,00
BUIS 35 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,510	18,95	0,80	1,00
BUIS 35 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,790	21,09	0,80	1,00
PRECISIEBUIS 35 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	3,060	24,99	0,80	1,00
BUIS 35 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,060	23,15	0,80	1,00
BUIS 35 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,390	25,69	0,80	1,00
PRECISIEBUIS 35 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	3,700	28,86	0,80	1,00
BUIS 35 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,460	36,90	0,80	1,00
BUIS 35 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,880	40,51	0,80	1,00
BUIS 35 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,330	57,93	0,80	1,00
BUIS 35 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,170	67,61	0,80	1,00
BUIS 36 X 5,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	4,520	29,78	0,90	1,10
BUIS 38 X 2,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,270	12,38	1,00	1,20
BUIS 38 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,510	15,65	1,00	1,20
BUIS 38 X 3,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,750	17,09	1,00	1,20
BUIS 38 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,050	18,97	1,00	1,20
BUIS 38 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,350	20,84	1,00	1,20
BUIS 38 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,720	23,77	1,00	1,20
BUIS 38 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,070	25,34	1,00	1,20
BUIS 38 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,470	28,55	1,00	1,20
BUIS 38 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,930	33,25	1,00	1,20
BUIS 38 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,410	37,71	1,00	1,20
BUIS 38 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,920	63,42	1,00	1,20
BUIS 38 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,340	62,04	1,00	1,20
PRECISIEBUIS 40 X 3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	2,737	23,48	1,00	1,30
PRECISIEBUIS 40 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	4,320	33,11	1,00	1,30
BUIS 40 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	5,853	35,99	1,00	1,30
BUIS 40 X 7,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	6,430	42,34	1,00	1,30
PRECISIEBUIS 40 X 7,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	6,010	50,48	1,00	1,30
BUIS 40 X 10	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	7,740	51,31	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 2,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,550	13,89	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,820	18,27	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 3,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,090	19,44	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,440	22,23	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	3,790	23,91	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,210	27,24	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,610	29,05	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,080	32,01	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,610	39,08	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,180	43,04	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,790	48,65	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,290	78,08	1,00	1,30
BUIS 42,4 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,990	85,63	1,00	1,30
BUIS 44,5 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,690	14,66	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,980	18,56	1,00	1,40

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 44,5 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,260	20,78	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,630	23,16	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,000	24,88	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,440	28,37	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,870	30,31	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,370	32,17	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,940	40,02	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,550	44,13	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,750	51,53	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,510	69,77	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,090	74,56	1,00	1,40
BUIS 44,5 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,860	80,88	1,00	1,40
BUIS 45 X 7,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	8,688	51,97	1,10	1,40
BUIS 48,3 X 2,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	2,930	14,66	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,250	18,82	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,560	20,93	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,970	22,89	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,370	25,69	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,860	28,59	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,340	31,40	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,530	38,43	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,210	44,38	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 8	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,950	52,50	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,450	71,49	1,20	1,40
BUIS 48,3 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,000	83,22	1,20	1,40
PRECISIEBUIS 50 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	5,550	44,05	1,20	1,50
BUIS 50 X 7,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	8,872	49,23	1,20	1,50
BUIS 50 X 9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	9,650	59,23	1,20	1,50
BUIS 50 X 12,5		EHL 3-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	12,100	81,14	1,20	1,50
BUIS 51 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,100	15,53	1,20	1,50
BUIS 51 X 2,9	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,440	21,05	1,20	1,50
BUIS 51 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,770	23,77	1,20	1,50
BUIS 51 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,210	26,49	1,20	1,50
BUIS 51 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,640	28,40	1,20	1,50
BUIS 51 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,160	32,46	1,20	1,50
BUIS 51 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,670	34,69	1,20	1,50
BUIS 51 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,270	39,48	1,20	1,50
BUIS 51 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,940	42,51	1,20	1,50
BUIS 51 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,690	47,09	1,20	1,50
BUIS 51 X 8	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,480	56,66	1,20	1,50
BUIS 51 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,160	62,90	1,20	1,50
BUIS 51 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,100	74,18	1,20	1,50
BUIS 51 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,900	87,42	1,20	1,50
BUIS 51 X 14,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,900	94,82	1,20	1,50
BUIS 54 X 2,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,300	17,77	1,20	1,60
BUIS 54 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,650	23,33	1,20	1,60

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 54 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,010	26,38	1,20	1,60
BUIS 54 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,470	28,59	1,20	1,60
BUIS 54 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,930	31,50	1,20	1,60
BUIS 54 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,490	36,13	1,20	1,60
BUIS 54 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,040	38,59	1,20	1,60
BUIS 54 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,410	47,35	1,20	1,60
BUIS 54 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,210	52,48	1,20	1,60
BUIS 54 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,080	63,33	1,20	1,60
BUIS 54 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,900	81,90	1,20	1,60
BUIS 54 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,800	99,07	1,20	1,60
BUIS 54 X 14,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,900	107,57	1,20	1,60
BUIS 55 X 7,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	11,615	58,83	1,30	1,60
BUIS 55 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	13,905	69,11	1,30	1,60
BUIS 55 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	15,901	86,69	1,30	1,60
BUIS 57 X 2,9	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	3,870	19,38	1,30	1,70
BUIS 57 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,250	25,25	1,30	1,70
BUIS 57 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,740	27,39	1,30	1,70
BUIS 57 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,230	30,18	1,30	1,70
BUIS 57 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,830	34,61	1,30	1,70
BUIS 57 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,410	37,08	1,30	1,70
BUIS 57 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,100	42,09	1,30	1,70
BUIS 57 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,880	47,07	1,30	1,70
BUIS 57 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,740	52,18	1,30	1,70
BUIS 57 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,670	62,98	1,30	1,70
BUIS 57 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,500	68,40	1,30	1,70
BUIS 57 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,600	81,54	1,30	1,70
BUIS 57 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,700	100,65	1,30	1,70
BUIS 57 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,000	110,21	1,30	1,70
BUIS 57 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,200	119,01	1,30	1,70
PRECISIEBUIS 60 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	6,780	53,01	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 2,9	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,110	20,56	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,510	25,83	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,030	28,08	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	5,550	30,99	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 4,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	6,190	34,60	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,820	38,09	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,550	42,18	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,390	46,91	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,320	52,11	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 8	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,300	60,72	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,200	72,03	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 10	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,400	84,86	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,400	86,23	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,700	103,48	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,100	113,38	1,40	1,90
BUIS 60,3 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,500	132,39	1,40	1,90

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 63 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	8,000	45,39	1,50	2,00
BUIS 63 X 13,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	17,200	97,58	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 2,9		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	4,330	21,69	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,320	31,74	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,870	34,15	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,210	41,93	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,000	47,75	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,890	51,71	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,880	57,45	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,900	64,67	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,900	76,97	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,200	90,93	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,200	91,94	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,700	111,21	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,300	122,55	1,50	2,00
BUIS 63,5 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,700	141,49	1,50	2,00
BUIS 70 X 2,9	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	4,800	24,02	1,70	2,10
BUIS 70 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,270	31,72	1,70	2,10
BUIS 70 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,900	34,52	1,70	2,10
BUIS 70 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	6,510	38,13	1,70	2,10
BUIS 70 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	7,270	42,58	1,70	2,10
BUIS 70 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,010	46,91	1,70	2,10
BUIS 70 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,890	53,47	1,70	2,10
BUIS 70 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,900	57,98	1,70	2,10
BUIS 70 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,000	66,92	1,70	2,10
BUIS 70 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,200	74,24	1,70	2,10
BUIS 70 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,300	80,94	1,70	2,10
BUIS 70 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,800	98,26	1,70	2,10
BUIS 70 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,000	99,84	1,70	2,10
BUIS 70 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,700	129,97	1,70	2,10
BUIS 70 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,500	143,24	1,70	2,10
BUIS 70 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,700	166,78	1,70	2,10
BUIS 71 X 10,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	16,600	89,41	1,70	2,20
BUIS 71 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	23,800	135,53	1,50	1,90
BUIS 75 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	20,400	113,72	1,70	2,30
BUIS 75 X 15		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	23,100	131,14	1,70	2,30
BUIS 76,1 X 2,9	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,240	23,88	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	5,750	29,98	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	6,440	34,36	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,110	37,94	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 4,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	7,950	42,39	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	8,770	46,77	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,740	50,77	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,800	57,58	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,100	64,53	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,400	71,50	1,90	2,40

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 76,1 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,600	82,11	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 10	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,300	96,07	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,700	98,04	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,600	125,75	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,700	139,18	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,700	159,65	1,90	2,40
BUIS 76,1 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	25,300	185,92	1,90	2,40
PRECISIEBUIS 80 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	9,248	75,40	2,00	2,50
BUIS 80 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	20,800	87,77	2,00	2,50
BUIS 80 X 12		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	21,300	115,40	2,00	2,50
BUIS 80 X 15		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	25,300	139,69	2,00	2,50
BUIS 80 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	28,000	159,36	2,00	2,50
BUIS 80 X 20		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	30,800	172,51	2,00	2,50
BUIS 82,5 X 3,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	6,260	28,50	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	7,740	42,71	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	9,560	52,73	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,800	65,08	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,200	75,26	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,700	83,77	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,900	91,18	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,900	106,85	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,600	132,46	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 14,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,900	157,09	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	26,200	172,27	2,10	2,50
BUIS 82,5 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,100	184,75	2,10	2,50
BUIS 85 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	22,400	98,59	2,10	2,60
BUIS 85 X 12		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	23,000	124,08	2,10	2,60
BUIS 85 X 15		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	27,300	150,70	2,10	2,60
BUIS 85 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	30,300	172,41	2,10	2,60
BUIS 85 X 20		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	33,500	187,17	2,10	2,60
BUIS 88,9 X 3,2	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	6,760	30,77	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	7,570	39,46	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	8,380	44,68	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	9,370	49,99	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	10,300	54,90	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,500	61,32	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,800	68,29	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,300	76,28	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,000	85,74	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,400	90,44	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 10	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,500	114,94	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,100	116,89	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,600	142,85	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	26,200	158,62	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,800	180,97	2,20	2,70
BUIS 88,9 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	30,800	195,12	2,20	2,70

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
PRECISIEBUIIS 90 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10305-1 / E235	10,480	80,45	2,20	2,80
BUIIS 90 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	23,600	111,00	2,20	2,80
BUIIS 90 X 11,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	23,800	129,00	2,20	2,80
BUIIS 90 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	27,533	150,09	2,20	2,80
BUIIS 90 X 17		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	32,000	172,94	2,20	2,80
BUIIS 90 X 20		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	36,000	201,20	2,20	2,80
BUIIS 90 X 25		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	41,320	234,32	2,20	2,80
BUIIS 95 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	8,110	40,91	2,30	2,90
BUIIS 95 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	8,980	55,25	2,30	2,90
BUIIS 95 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,100	71,14	2,30	2,90
BUIIS 95 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,200	110,58	2,30	2,90
BUIIS 95 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,700	120,11	2,30	2,90
BUIIS 95 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,000	148,59	2,30	2,90
BUIIS 95 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	25,400	161,71	2,30	2,90
BUIIS 95 X 14		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	29,800	160,30	2,30	2,90
BUIIS 95 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,300	158,83	2,30	2,90
BUIIS 95 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	31,200	172,59	2,30	2,90
BUIIS 95 X 19,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	37,800	214,95	2,30	2,90
BUIIS 95 X 22,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	41,800	233,78	2,30	2,90
BUIIS 100 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	27,100	134,93	2,40	3,00
BUIIS 100 X 15		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	36,000	184,31	2,40	3,00
BUIIS 100 X 18,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	38,900	224,27	2,40	3,00
BUIIS 100 X 20		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	44,000	250,77	2,40	3,00
BUIIS 101,6 X 3,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	8,700	39,60	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	9,630	53,82	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	11,900	66,51	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,300	72,68	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 6,3	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,800	82,69	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,500	92,22	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,500	103,42	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	20,100	112,33	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 10	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,600	132,29	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	27,600	171,99	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	33,800	222,22	2,50	3,10
BUIIS 101,6 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	36,300	200,42	2,50	3,10
BUIIS 105 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	33,300	177,64	2,60	3,20
BUIIS 105 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	42,700	227,83	2,60	3,20
BUIIS 105 X 22,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	50,700	290,60	2,60	3,20
BUIIS 106 X 28		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	55,600	315,41	2,60	3,20
BUIIS 108 X 3,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	9,270	42,21	2,70	3,30
BUIIS 108 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	10,300	53,71	2,70	3,30
BUIIS 108 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	11,500	59,96	2,70	3,30
BUIIS 108 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	12,700	67,71	2,70	3,30
BUIIS 108 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,100	73,50	2,70	3,30
BUIIS 108 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,800	84,26	2,70	3,30
BUIIS 108 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,700	94,41	2,70	3,30

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 108 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,700	105,07	2,70	3,30
BUIS 108 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,500	114,67	2,70	3,30
BUIS 108 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	24,200	135,23	2,70	3,30
BUIS 108 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	29,400	178,01	2,70	3,30
BUIS 108 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	32,800	198,60	2,70	3,30
BUIS 108 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	36,300	219,72	2,70	3,30
BUIS 108 X 18		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	39,100	236,68	2,70	3,30
BUIS 112 X 13,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	35,200	190,78	2,80	3,40
BUIS 112 X 20,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	48,400	274,58	2,80	3,40
BUIS 114,3 X 3,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	9,830	44,73	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	10,900	58,14	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	12,200	65,08	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	13,500	71,96	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 5,6	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,000	79,99	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,800	89,58	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 7,1	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,800	97,32	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,000	111,98	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,900	119,38	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 10	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	25,700	143,59	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	31,400	190,08	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	35,100	197,35	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	38,800	234,88	2,80	3,50
BUIS 114,3 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,800	253,04	2,80	3,50
BUIS 118 X 16,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	44,000	237,57	2,90	3,70
BUIS 118 X 21,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	53,660	304,63	2,90	3,70
BUIS 118 X 23,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	57,100	319,37	2,90	3,70
BUIS 118 X 31,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	69,490	394,29	2,90	3,70
BUIS 121 X 5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	14,300	89,72	2,90	3,80
BUIS 121 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,900	96,05	2,90	3,80
BUIS 121 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,800	112,35	2,90	3,80
BUIS 121 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,900	129,87	2,90	3,80
BUIS 121 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,300	140,48	2,90	3,80
BUIS 121 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	24,300	153,66	2,90	3,80
BUIS 121 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	27,400	172,75	2,90	3,80
BUIS 121 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	33,400	232,09	2,90	3,80
BUIS 121 X 14		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	40,600	230,35	2,90	3,80
BUIS 121 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	37,400	259,67	2,90	3,80
BUIS 121 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	44,700	328,03	2,90	3,80
BUIS 121 X 19		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	50,900	288,78	2,90	3,80
BUIS 121 X 25,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	62,600	355,15	2,90	3,80
BUIS 121 X 30,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	70,500	399,97	2,90	3,80
BUIS 125 X 9,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	30,500	169,00	3,10	3,90
BUIS 125 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	38,000	210,55	3,10	3,90
BUIS 125 X 15		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	43,700	235,36	3,10	3,90
BUIS 125 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	49,600	279,62	3,10	3,90
BUIS 125 X 22,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	59,600	333,88	3,10	3,90

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 125 X 25		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	68,400	381,51	3,10	3,90
BUIS 125 X 32,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	76,670	429,39	3,10	3,90
BUIS 127 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	12,100	55,06	3,10	4,00
BUIS 127 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,000	90,42	3,10	4,00
BUIS 127 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,800	99,17	3,10	4,00
BUIS 127 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,800	113,34	3,10	4,00
BUIS 127 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,000	126,59	3,10	4,00
BUIS 127 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,500	141,66	3,10	4,00
BUIS 127 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,900	174,21	3,10	4,00
BUIS 127 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	31,500	178,49	3,10	4,00
BUIS 127 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	35,300	229,27	3,10	4,00
BUIS 127 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	39,500	256,51	3,10	4,00
BUIS 127 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	47,300	280,77	3,10	4,00
BUIS 132 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	33,800	185,54	3,20	4,10
BUIS 132 X 17		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	48,200	269,95	3,20	4,10
BUIS 132 X 33,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	83,810	469,37	3,20	4,10
BUIS 133 X 4		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	12,700	57,83	3,20	4,10
BUIS 133 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	15,800	85,39	3,20	4,10
BUIS 133 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	17,600	93,05	3,20	4,10
BUIS 133 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,700	106,53	3,20	4,10
BUIS 133 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,000	118,93	3,20	4,10
BUIS 133 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	24,700	133,53	3,20	4,10
BUIS 133 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	30,300	163,82	3,20	4,10
BUIS 133 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	37,100	201,83	3,20	4,10
BUIS 133 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,600	251,82	3,20	4,10
BUIS 133 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	46,200	279,67	3,20	4,10
BUIS 133 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	49,800	301,45	3,20	4,10
BUIS 139,7 X 4	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	13,400	64,04	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	15,000	78,75	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	16,600	89,18	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,500	99,35	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	20,700	111,17	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,200	124,55	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	26,000	139,63	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,400	152,53	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	32,000	171,82	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	39,200	226,28	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	43,900	265,74	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	48,800	295,42	3,50	4,50
BUIS 139,7 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	52,700	319,01	3,50	4,50
BUIS 140 X 20		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	63,300	353,03	3,50	4,50
BUIS 140 X 25		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	74,300	416,12	3,50	4,50
BUIS 140 X 30		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	85,100	475,99	3,50	4,50
BUIS 140 X 35		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	90,600	506,74	3,50	4,50
BUIS 145 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	60,200	337,15	3,70	4,60
BUIS 146 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,400	124,32	3,70	4,70

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter		
					Stralen	Stralen + Meniën	
BUIS 146 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	24,300	154,09	3,70	4,70
BUIS 146 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	27,200	174,49	3,70	4,70
BUIS 146 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	27,200	191,45	3,70	4,70
BUIS 146 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,200	290,31	3,70	4,70
BUIS 150 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	47,200	262,67	3,80	4,70
BUIS 150 X 22,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	80,400	413,97	3,80	4,70
BUIS 150 X 27,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	87,000	487,25	3,80	4,70
BUIS 150 X 32,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	103,800	579,61		
BUIS 150 X 37,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	108,000	601,64		
BUIS 152,4 X 4,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	16,400	80,23	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,700	126,06	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	25,400	140,99	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,500	150,37	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	31,200	169,44	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	35,100	194,87	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	43,100	249,37	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	48,500	294,96	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	53,800	327,85	3,80	4,80
BUIS 152,4 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	58,200	354,65	3,80	4,80
BUIS 155 X 23,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	80,900	450,67		
BUIS 155 X 30		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	97,000	540,36		
BUIS 155 X 35		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	107,900	601,08		
BUIS 159 X 4,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	17,100	84,04	3,90	4,80
BUIS 159 X 5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,000	99,72	3,90	4,80
BUIS 159 X 5,6		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,200	113,83	3,90	4,80
BUIS 159 X 6,3		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,700	127,25	3,90	4,80
BUIS 159 X 7,1		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	26,600	142,83	3,90	4,80
BUIS 159 X 8	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	29,800	160,02	3,90	4,80
BUIS 159 X 8,8		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	32,600	175,06	3,90	4,80
BUIS 159 X 10		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	36,700	197,08	3,90	4,80
BUIS 159 X 11		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	40,100	202,41	3,90	4,80
BUIS 159 X 12,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	45,200	260,98	3,90	4,80
BUIS 159 X 14,2		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	50,700	292,63	3,90	4,80
BUIS 159 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	56,400	341,43	3,90	4,80
BUIS 159 X 17,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	60,900	369,89	3,90	4,80
BUIS 160 X 15		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	63,700	316,70	3,90	4,90
BUIS 160 X 19		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	71,100	396,08	3,90	4,90
BUIS 160 X 25		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	93,600	479,18		
BUIS 160 X 30		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	100,600	560,41		
BUIS 160 X 35		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	113,000	631,67		
BUIS 165 X 16		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	66,000	367,67	4,00	5,00
BUIS 165 X 18,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	73,300	408,33	4,00	5,00
BUIS 165 X 23,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	87,400	486,88	4,00	5,00
BUIS 165 X 27,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	98,500	548,71		
BUIS 165 X 43,5		EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	135,100	752,60		
BUIS 165,1 X 4,5	*	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S235JRH	17,800	95,55	4,00	5,00

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
					Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 165,1 X 5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	19,700	132,85	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 5,6	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,270	144,37	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	24,700	166,61	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	27,700	186,79	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	31,000	209,11	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	33,900	222,46	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	38,200	257,65	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	47,000	289,91	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	58,800	362,70	4,00	5,00
BUIS 165,1 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	63,700	392,92	4,00	5,00
BUIS 168,3 X 4,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	18,200	97,67	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	20,100	110,23	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 5,6	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	22,500	132,29	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	25,200	148,17	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	28,200	165,88	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	31,600	185,87	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	34,600	203,47	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	39,000	229,36	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	48,000	289,55	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	54,000	325,78	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	60,100	382,68	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	65,100	414,51	4,10	5,10
BUIS 168,3 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	73,100	426,15	4,10	5,10
BUIS 170 X 15	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	63,700	360,36	4,10	5,10
BUIS 170 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	79,600	443,42	4,10	5,10
BUIS 170 X 25	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	101,200	549,63		
BUIS 170 X 30	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	109,000	607,21		
BUIS 170 X 35	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	128,400	683,74		
BUIS 171 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	39,700	274,13	4,20	5,20
BUIS 171 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	48,900	337,68	4,20	5,20
BUIS 171 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	66,200	458,15	4,20	5,20
BUIS 175 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	69,800	388,84	4,30	5,30
BUIS 175 X 21	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	85,600	476,85	4,30	5,30
BUIS 177,8 X 5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	21,300	114,31	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 5,6	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	23,800	134,28	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	26,600	159,64	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	29,900	179,42	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	33,500	201,05	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	36,700	220,26	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,400	248,49	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	51,000	314,10	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	57,300	352,83	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	63,800	347,13	4,40	5,50
BUIS 177,8 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	69,200	385,23	4,40	5,50
BUIS 180 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	58,700	327,01	4,50	5,60
BUIS 180 X 15	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	68,300	385,69	4,50	5,60

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
					Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 180 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	85,300	475,18	4,50	5,60
BUIS 180 X 27,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	111,000	614,82		
BUIS 180 X 34	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	128,400	715,28		
BUIS 180 X 40	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	144,000	807,83		
BUIS 185 X 26,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	109,700	611,11		
BUIS 185 X 36	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	138,100	769,32		
BUIS 185 X 45	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	160,900	896,33		
BUIS 190 X 15	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	72,700	427,20		
BUIS 190 X 27,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	123,900	693,82		
BUIS 191 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	69,100	469,41	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 5,6	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	26,000	139,53	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	29,100	178,10	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	32,700	200,14	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	36,600	224,04	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	40,100	245,47	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	45,300	277,32	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 11	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	49,600	285,40	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	55,900	351,25	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	62,900	395,26	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	70,100	440,52	4,80	6,00
BUIS 193,7 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	76,000	477,57	4,80	6,00
BUIS 195 X 31	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	131,800	734,23		
BUIS 195 X 35,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	145,900	812,77		
BUIS 195 X 43,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	168,600	939,22		
BUIS 200 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	97,300	572,85		
BUIS 200 X 30	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	134,000	786,52		
BUIS 200 X 42,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	182,100	1024,07		
BUIS 203 X 5,6	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	27,300	183,70	5,10	6,40
BUIS 203 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	34,300	271,97	5,10	6,40
BUIS 203 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	38,500	305,02	5,10	6,40
BUIS 203 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	47,600	378,30	5,10	6,40
BUIS 203 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	58,700	466,96	5,10	6,40
BUIS 203 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	66,100	526,36	5,10	6,40
BUIS 203 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	73,800	587,22	5,10	6,40
BUIS 203 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	80,100	582,59	5,10	6,40
BUIS 205 X 27,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	127,300	736,50		
BUIS 205 X 33,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	148,500	859,16		
BUIS 216 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,000	296,76	5,50	6,80
BUIS 216 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	62,700	426,56	5,50	6,80
BUIS 216 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	85,700	582,59	5,50	6,80
BUIS 219,1 X 6,3	* EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	33,100	177,64	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	37,100	203,47	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,600	244,63	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	45,600	268,19	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	51,600	303,48	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	63,700	335,27	5,60	6,90

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
					Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 219,1 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	71,800	433,14	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	80,100	483,23	5,60	6,90
BUIS 219,1 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	87,000	524,87	5,60	6,90
BUIS 220 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	122,733	693,24		
BUIS 220 X 25	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	145,356	800,59		
BUIS 220 X 30	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	166,857	980,92		
BUIS 229 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	34,600	205,31		
BUIS 229 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	43,600	342,39		
BUIS 229 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	54,000	423,70		
BUIS 229 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	66,700	524,18		
BUIS 229 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	84,100	661,29		
BUIS 236 X 38	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	196,490	1136,24		
BUIS 236 X 43	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	215,000	1307,94		
BUIS 244,5 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	37,000	198,55		
BUIS 244,5 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	46,700	308,32		
BUIS 244,5 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	57,800	381,65		
BUIS 244,5 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	71,500	485,27		
BUIS 244,5 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	98,000	608,22		
BUIS 250 X 25	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	174,200	925,19		
BUIS 250 X 35	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	218,850	1204,52		
BUIS 250 X 50	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	Mach. 20 Mn. V6/EHL	281,450	1569,52		
BUIS 254 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	38,500	224,75		
BUIS 254 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	48,500	374,62		
BUIS 254 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	102,000	723,17		
BUIS 267 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	40,500	217,37		
BUIS 267 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	51,100	337,40		
BUIS 267 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	63,400	418,63		
BUIS 267 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	78,500	532,72		
BUIS 267 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	88,500	600,61		
BUIS 267 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	99,000	671,90		
BUIS 273 X 6,3	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	41,400	222,16		
BUIS 273 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	46,600	288,90		
BUIS 273 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	52,300	315,95		
BUIS 273 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	57,300	355,26		
BUIS 273 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	64,900	392,10		
BUIS 273 X 11	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	71,100	403,76		
BUIS 273 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	80,300	497,90		
BUIS 273 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	90,600	561,71		
BUIS 273 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	101,000	626,23		
BUIS 273 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	110,000	624,63		
BUIS 279 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	66,300	527,18		
BUIS 279 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	82,200	632,59		
BUIS 279 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	92,700	674,45		
BUIS 279 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	104,000	823,09		
BUIS 292 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	49,900	283,00		
BUIS 292 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	69,500	527,18		

NAADLOZE BUIZEN

Omschrijving	Standaard voorraadlengte in meter	Kwaliteit	Gewicht per KG/M	Prijzen per Meter	Prijzen per meter	
					Stralen	Stralen + Meniën
BUIS 298,5 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	51,000	273,67		
BUIS 298,5 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	57,300	378,30		
BUIS 298,5 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	71,100	469,45		
BUIS 298,5 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	88,200	598,59		
BUIS 298,5 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	99,600	618,14		
BUIS 298,5 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	111,000	680,73		
BUIS 305 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	52,200	334,44		
BUIS 305 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	72,800	623,79		
BUIS 318 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	76,000	623,79		
BUIS 318 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	119,000	975,22		
BUIS 323,9 X 7,1	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	55,500	323,49		
BUIS 323,9 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	62,300	417,25		
BUIS 323,9 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	77,400	518,35		
BUIS 323,9 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	96,000	604,35		
BUIS 323,9 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	108,000	742,53		
BUIS 323,9 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	121,000	831,97		
BUIS 323,9 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	132,000	763,30		
BUIS 323,9 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	150,000	867,40		
BUIS 330 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	124,000	1026,17		
BUIS 343 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	129,000	1195,86		
BUIS 355,6 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	68,600	399,81		
BUIS 355,6 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	75,300	562,33		
BUIS 355,6 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	85,200	618,90		
BUIS 355,6 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	106,000	791,55		
BUIS 355,6 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	120,000	896,09		
BUIS 355,6 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	134,000	1000,64		
BUIS 355,6 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	146,000	1072,86		
BUIS 368 X 8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	71,000	413,83		
BUIS 368 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	78,000	582,43		
BUIS 368 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	88,300	641,44		
BUIS 368 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	110,000	821,40		
BUIS 406,4 X 8,8	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	86,300	516,72		
BUIS 406,4 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	97,800	663,53		
BUIS 406,4 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	121,000	842,97		
BUIS 406,4 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	154,000	1072,85		
BUIS 419 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	101,000	802,66		
BUIS 419 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	125,000	1148,49		
BUIS 445 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	151,000	1661,49		
BUIS 457 X 10	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	110,000	769,31		
BUIS 457 X 12,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	137,000	1301,43		
BUIS 470 X 20	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	222,000	2380,15		
BUIS 495 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	189,000	1894,65		
BUIS 508 X 11	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	135,000	1072,93		
BUIS 508 X 16	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	194,000	1713,48		
BUIS 521 X 14,2	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	177,000	2176,27		
BUIS 521 X 17,5	EHL 5-7 mtr, DHL 8-13 mtr	EN 10210 / S355J2H	217,000	2413,27		